

BROJ PROTOKOLA: 2852-1/20

**POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM
POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O
NABAVCI**

**Građevinski radovi na sanaciji prostorija
u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju
u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj**

Doboj, maj 2020. godine

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: **Javna zdravstvena ustanova Bolnica „Sveti apostol Luka“**
Adresa: **Pop Ljubina bb**
IDB/JIB: **4400044160008**
Telefon: **053/241-022**
Faks: **053/242-799**
Web adresa: <http://www.bolnicadoboj.com/>

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: **Branko Mišić, dipl. ekonomista**
Telefon: **053/241-213**
Faks: **053/241-213**
e-mail: javne.nabavke@bolnicadoboj.com

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoje privredni subjekti s kojima JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj ne smije sklapati ugovore/okvirne sporazume o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača odabranog ponuđača).

4. Podaci o postupku javne nabavke

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: **Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci**
- 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): **120.000,00 KM**
- 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci : **Radovi**
- 5.4. **Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma**

PODACI O PREDMETU NABAVKE

5. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka radova – Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45400000-1 – Završni građevinski radovi.

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove.

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena ponude.

Zainteresovani ponuđači mogu prije dostavljanja ponude, uz prethodnu pismenu najavu Šefu Službe za uslužne djelatnosti Ugovornog organa Miroslavu Dragičeviću, u radno vrijeme izvršiti obilazak mjesta izvršenja radova.

Garantni rok za ugrađene materijale ne može biti kraći od rokova, koje daju njihovi proizvođači.

Garantni rok za kvalitet ugovorenih radova ne može biti kraći od 24 mjeseca i počinje teći od datuma izvršenog prijema izvedenih ugovorenih radova.

Izvođač je obavezan da u garantnom roku, a na poziv Ugovornog organa u datom roku otkloni sve neispravnosti koje potiču od nesolidnog rada i upotrebe nekvalitetnog materijala.

Ugovorni organ zadržava pravo da ukoliko Izvođač radova (zainteresovani ponuđač) iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale nepravilnosti po istaknutim pismenim primjedbama, angažuje drugog izvođača na teret najuspješnijeg ponuđača (Izvođača radova).

Zainteresovani ponuđač (Izvođač radova) je obavezan da:

- Prije početka izvođenja predmetnih radova izvrši uvid u tehničku dokumentaciju prema kojoj treba izvesti radove i na vrijeme upozori Ugovorni organ na eventualne nedostatke na istoj (uvid u tehničku dokumentaciju se vrši u Službi za uslužne djelatnosti Ugovornog organa, kontakt osoba Miroslav Dragičević),
- Pismenim aktom odredi stručno lice koje u smislu važećeg Zakona o uređenju prostora i građenju kao odgovorni rukovodilac gradnje rukovodi izvođenjem radova,
- Nabavi i ugradi materijale koji su navedeni u predmjeru i ponudi najuspješnijeg ponuđača, a koji odgovaraju standardima, tehničkim normativima, odnosno koji moraju imati ateste o kvalitetu materijala izdate od strane stručne organizacije za ispitivanje tog materijala,
- Sve radove izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima, koji se primjenjuju za ovu vrstu radova i prema tehničkoj dokumentaciji,
- Na zahtjev Ugovornog organa podnese potrebne ateste o kvalitetu materijala, elemenata, dijelova koje ugrađuje u objektu, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala posredstvom stručne organizacije,
- Da po zahtjevu Ugovornog organa ili Nadzornog organa ukloni sa gradilišta materijal za koji se utvrdi da nije odgovarajućeg kvaliteta,
- Obezbjedi sigurnost objekta, lica na gradilištu, prolaznika, susjednih građevina i nesmetano odvijanje saobraćaja,
- Izvedene radove obračuna u skladu sa datom ponudom,
- Po završetku ugovorenih radova Izvođač je obavezan da ukloni sav otpadni materijal koji je nastao kao posljedica izvođenja radova,
- Po izvedenim radovima objekat preda ugovornom organu sa cjelokupnom dokumentacijom neophodnom za rad Komisije za prijem ugovorenih radova,
- Da zajedno sa Ugovornim organom učestvuje u radu Komisije za prijem radova.

Cijene radova neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježu bilo kakvim promjenama.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje sa više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača biće odbačene.

Ponuđač koji dostavlja ponudu mora dostaviti ponudu za sve tražene stavke u suprotnom ponuda će biti odbijena kao nekompletna.

Uslovi i način plaćanja: Rok plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

Ponudena cijena radova/roba treba uključivati sve obaveze vezane za te radove/robu, a naročito:

- a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba,
- b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi,
- c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen,
- d) cijenu prevoza,
- e) osiguranje,
- f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD i
- g) drugi troškovi.

6. Mjesto izvršenja radova

Mjesto izvršenja radova: Služba za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ na adresi Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.

7. Rok izvršenja radova

Rok izvršenja radova ne može da bude duži od 60 dana od stupanja ugovora na snagu.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

8. Uslovi za kvalifikaciju

Ponudač je uz ponudu dužan dostaviti sledeće dokaze:

- a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao kopija.
- b) Pismena Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže za izvršenje konkretnih radova i obezbjeđenje kvaliteta (original izjava ponuđača). Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.

9. Predmetni pregovarački postupak podjeljen je u tri faze, kako slijedi:

Faza broj 1 - predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće i dostavljaju zahtijevanu dokumentaciju za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora.

Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacione uslove i pismenim putem poziva kandidate da dostave svoje početne ponude.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza broj 2 - poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ ovim pozivom šalje poziv i za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Ponuđači su obavezni da dostave početne ponude, jer će se po

dostavljanju istih voditi pregovori o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora.

Pregovori će se voditi telefonskim putem sa svakim ponuđačem. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

Faza broj 3 - poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

10. Način dostavljanja zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, do datuma i vremena i na adresu navedenu u Pozivu za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku. Svi zahtjevi za učešće zaprimljeni nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni ponuđaču.

Zahtjev za učešće se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj omotnici na kojoj na prednjoj strani, mora biti navedeno:

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

ul. Pop Ljubina bb

74 000 Doboj

Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku – Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

Broj nabavke: 2852-1/20

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

Zahtjev za učešće se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se **ukoričena knjiga ili ponuda osigurana jemstvenikom i zaštićena pečatnim voskom ili vinjetom (naljepnicom)**. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Zahtjev za učešće neće biti odbačen ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

OSTALE INFORMACIJE

11. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće:

Ugovorni organ: **JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“**

Ulica i broj: **Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj**
Soba broj: **Protokol Bolnice**
Datum: **do 14.05.2020. godine.**
Vrijeme do kada se primaju: **do 8⁰⁰ časova.**

Dokumentacija zaprimljena nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće se vraća neotvorena ponuđačima. Ponuđači koji zahtjev za učešće dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

Ugovorni organ će 14.05.2020. godine, odmah nakon otvaranja koverta sa Zahtjevom za učešće izvršiti i početne pregovore telefonskim putem, a zainteresovani ponuđači su obavezni da istog dana 14.05.2020. godine do 11⁰⁰ časova dostave i početnu ponudu. Pregovori o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora će početi da se vode 14.05.2020. godine u 11¹⁵ časova telefonskim putem.

Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. **Ponuđači konačnu ponudu mogu dostaviti odmah uz početnu ponudu.**

12. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju zahtjev za učešće, a koji sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl.45-51 Zakona).

Ako kandidat/ponuđač, kao povjerljive, označi podatke koji prema odredbama člana 11. stav (1) Zakona ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Ponuđači moraju dostaviti Spisak povjerljivih informacija popunjen u skladu sa Aneksom 6 Poziva za učešće u predmetnom pregovaračkom postupku. Ukoliko ponuđač nema informacije koje se smatraju povjerljivim, dužan je u Aneksu 6 precrtati sve rubrike i navedeni dokument ovjeriti potpisom ovlaštene osobe i pečatom firme.

13. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

U svrhu poređenja ponuda Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor u skladu sa Zakonom.

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage angažovano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH.

Ukoliko ponuđač smatra da uživa preferencijalni tretman domaćeg, dužan je dostaviti pismenu **Izjavu** ovjerenu od strane ponuđača kojom pod punom odgovornošću potvrđuje istinitost tih podataka.

U slučaju sumnji Ugovornog organa u vjerodostojnost tih podataka, ponuđač je na njegov zahtjev obavezan dostaviti dodatni dokaz – Spisak stalno zaposlenih radnika ne stariji od 3 mjeseca računajući od datuma otvaranja ponuda, ovjeren od strane Poreske uprave (original ili ovjerena kopija).

Ukoliko ponuđač ne dostavi odgovarajuće uvjerenje njegova ponuda neće biti odbačena, ali neće uživati preferencijalni tretman domaćeg.

Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

14. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće ponuđač može izvršiti izmjenu ili dopuniti zahtjev, na način da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke i to:

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“

ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku – Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

Broj nabavke: 2852-1/20

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

15. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku navedenom u članu 101. važećeg Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZAC ZA POČETNU PONUDU**Broj nabavke: 2852-1/20****UGOVORNI ORGAN:** JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Dobož**PONUĐAČ:** _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)**ADRESA PONUĐAČA:** _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUDAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke radova dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **2852-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____KM
Cijena naše ponude sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše početne ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu početne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu početne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ovog ugovora je iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

(da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana)_____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Redni broj		Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.		DEMONTAŽA I RUŠENJE				
	1.1	Demontaža postojećih plafona od, gredica, daske, trstike i maltera i preko toga naknadno izvedenih plafonskih obloga od kvadratnih ploča od lesomala. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	92,75		
	1.2	Demontaža postojećih drvenih štokova unutrašnjih vrata. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	kom.	11		
	1.3	Demontaža postojećih metalnih unutrašnjih vrata. Demontirana vrata predati naručiocu.	kom.	3		
	1.4	Demontaža postojećih drvenih fiksnih ostakljenih stijena iznad pregradnih zidova. Dimenzije stijena 475x100 cm. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	kom.	2		
	1.5	Demontaža postojećih metalnih pregradnih stijena visine 320 cm. s vratima (u hodniku i jednoj sobi). Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	14,25		
	1.6	Demontaža postojećih pregradnih zidova izvedenih od čeličnih knauf profila CW 75 obostrano obloženih rigips pločama. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	12,80		
	1.7	Demontaža postojećih laminat podnih obloga. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	13,00		
	1.8	Obijanje postojećih zidnih pločica kompletno od poda do plafona visine 320 cm. te utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	285,00		

	1.9	Obijanje postojećih podnih pločica te utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	21,50		
	1.10	Skidanje postojećih podnih PVC obloga sa izvozom šuta, utovarom i odvozom na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	72,60		
	1.11	Rušenje postojećih zidova debljine do 20 cm. sa izvoženjem otpadnog materijala, utovarom i odvozom na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	29,20		
	1.12	Probijanje konstruktivnog zida od opeke d=50 cm. za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti dijelove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i podupiranje.	m ³	1,20		
	1.13	Rušenje postojećeg ulaznog betonskog stepeništa, utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ³	2,00		
	1.14	Štemanje postojećih prilaznih staza i stepeništa, uklanjanje oštećenih betonskih površina, sve do 15 cm. debljine, utovar i odvoz na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	24,00		
	1.15	Šlicevanje zida od opeke za prolaz elektroinstalacionih kablova. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	160,00		
	1.16	Šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cijevi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	32,00		
	1.17	Šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cijevi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	32,00		
	1.18	Probijanje rupa kroz zidove, podove i tavanice za prolaz raznih instalacija vik, grijanja i elektro. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	kom.	16,00		
2.		SUVOMONTAŽNI RADOVI				
	2.1	Nabavka materijala te izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm. Potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm. pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. U cijenu ulazi i radna skela.	m ²	92,75		
	2.2	Nabavka materijala i izrada pregradnog nenosivog zida 75/100 mm. od pocinkovanih profila CW 75, s izolacijom od kamene vune debljine 50 mm. i obloženog vlagootpornim gips kartonskim pločama (Rigips RBI ploče) u svemu prema uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu ulazi i radna skela.	m ²	24,00		

	2.3	Nabavka materijala te oblaganje zidova Rigips RBI vlagootpornim pločama debljine 12,5 mm. uz korišćenje Rifix ljepila za ploče. Rifix se nanosi parcijalno u “pogačama” na rastojanju od 25 cm. po ivicama i sredini ploče. Dodatno se ploče na zid pričvršćuju na zid pomuću tiplova i vijaka.	m ²	303,00		
3		KERAMIČARSKI RADOVI				
	3.1	Nabavka materijala te izrada sloja za izravnavanje podne podloge nakon skidanja postojećih podnih vinaz obloga, a prije postavljanja keramičkih pločica. Prije postavljanja nivelir mase površinu premazati osnovnim premazom.	m ²	91,65		
	3.2	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase u svim prostorijama. Pločice i fug masa moraju biti otporne na hemikalije, kiseline, baze, organske rastvarače, toplotu i dezinfekciona sredstva koji se koriste u laboratoriji. U cijenu ulazi i fugovanje visoko postojanom, dvokomponentnom, kiseloootpornom masom za lijepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm. za keramičke i druge pločice kao i za kiseloootporna keramiku. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	91,65		
	3.3	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase kao obloge unutrašnjeg stepeništa. Pločice moraju biti protivklizne (klase R11), otporne na habanje (PEI III). Fugovati fug masom u skladu s karakteristikama pločica. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	7,00		
	3.4	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase kao obloge vanjskog stepeništa. Pločice moraju biti otporne na smrzavanje (E≤3%) i protivklizne (klase R12), otporne na habanje (PEI III). Fugovati fug masom u skladu s karakteristikama pločica. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	7,80		
	3.5	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u svim prostorijama. Pločice i fug masa moraju biti otporne na hemikalije, kiseline, baze, organske rastvarače, toplotu i dezinfekciona sredstva koji se koriste u laboratoriji. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	360,00		
4.		MOLERSKO I ZIDARSKI RADOVI				
	4.1	Nabavka materijala i krpanje kanala u zidu i podu nakon postavljanja instalacija.	m ¹	224,00		
	4.2	Nabavka materijala i obrada špaleta oko novih vrata cementnim malterom. Špalete se obrađuju obostrano, u prostorijama i u hodniku.	m ¹	108,00		
	4.3	Gletovanje plafona od rigips ploča te dva puta bojenje plafona uljanom bojom, sa lakiranjem. Izvršiti osnovno impregniranje i gletovanje i natapanje firmisom. Kitovati i prevući kitom, brusiti, nadkitovati i bojiti uljanom bojom prvi put. Bojiti uljanom bojom drugi put, brusiti i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta.	m ²	92,75		

	4.4	Priprema i bojenje zidova i plafona u stepeništu te prostoru koji je u funkciji disperzivnom bojom na vodenoj bazi.	m ²	46,00		
5.		ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
	5.1	Izrada i montaža unutrašnjih sobnih vrata poz POZ V1 izrađenih od Al plastificiranih profila. Krilo vrata do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad transparentnim termoizolacionim staklom 3+12+3 mm. Vrata se ugrađuju na gotov pod i nemaju praga. Snabdjevena bravom, uloškom za zaključavanje ("elzet"), štekom i šildovima. 1L+3D. Sve mjere uzeti na licu mjesta.				
		dim. 110x230 cm.	kom.	4		
		dim. 90x205 cm.	kom.	3		
		dim. 70x205 cm.	kom.	3		
	5.2	Izrada i montaža fiksne stijene dim 250x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. U sredini stijene ugraditi šalter za komunikaciju između boksova. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	1		
	5.3	Izrada i montaža fiksnih stijena dim 80x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	2		
	5.4	Izrada i montaža fiksnih stijena dim 250x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	2		
	5.5	Izrada i montaža vrata dim. 90x320 cm. sa nadsvjetlom izrađenih od Al plastificiranih profila. Krilo vrata do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad transparentnim termoizolacionim staklom 3+12+3 mm. Vrata se ugrađuju u fiksne stijene iz prethodnih stavki i čine jednu cjelinu, na gotov pod i nemaju praga. Snabdjevena bravom, uloškom za zaključavanje ("elzet"), štekom i šildovima. Sve mjere uzeti na licu mjesta. 1L+1D.	kom.	2		
	5.6	Nabavka materijala, izrada i montaža spoljnih aluminijumskih roletni na postojeće prozore.				
		Dimenzije 105x200 cm.	kom.	6		
		Dimenzije 60x100 cm.	kom.	1		

5.7	Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumskih komarnika na postojeće prozore.					
	Dimenzije 105x200 cm.		kom.	6		
	Dimenzije 60x100 cm.		kom.	1		
6.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI					
	6.1	Nabavka materijala i montaža kabla za dovod sa GRO na RT. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 4x10 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu. U cijenu ulazi i štemanje kanala za polaganje kablova.	m ²	60,00		
	6.2	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica i rasvjete. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 5x2,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu. U cijenu ulazi i štemanje kanala za polaganje kablova.	m ¹	50,00		
	6.3	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 3x2,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu.	m ¹	200,00		
	6.4	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju rasvjete. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 3x1,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu i plafonu.	m ¹	100,00		
	6.5	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica za računarsku opremu i telefon. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih UTP kablova CAT 5E2 koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu i plafonu.	m ¹	100,00		
	6.6	Nabavka i montaža razvodne table za 24 osigurača, montaža u zid.	kom.	1		
	6.7	Nabavka i montaža plafonjere, LED nadgradne svjetiljke, raster minimalnih dimenzija 1218x308x708 mm, za dvije LED cijevi T8 18W L=1200 mm.	kom.	5		
	6.8	Nabavka i montaža LED cijevi T8 dužine 120 cm, maks. snage 18W i svjetlosnog fluksa min. 1530 Lm, boja svjetlosti 4000 K. (Zamjena za fluo cijev T8 36W).	kom.	10		
6.9	Nabavka i montaža ugradnih kvadratnih ili pravougaonih LED panela:					
	snage 12W, 2700-3000 K		kom.	4		
	snage 18W, 4000 K		kom.	2		

		snage 24W, 4000 K	kom.	2		
		snage 36W, 4000 K, dim. 600x600 mm.	kom.	7		
	6.10	Nabavka i montaža Panik lampe LED, Dimenzije: 325x75x45 mm. Napon: 220-240V / 50-60Hz. Izvor svjetla: 24*LED. Osvjetljenje: 1200 Lm. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija 2x4V, 1 Ah. Vrijeme rada: 5 sati. Stepen zaštite: IP20. Životni vijek: 30000 h.	kom.	1		
	6.11	Nabavka i montaža PVC kanalice za kabal, 25x25mm, L=2 m, bijela.	m ¹	100,00		
	6.12	Nabavka i montaža PŽ utičnica 380V,16A.	kom.	2		
	6.13	Nabavka i montaža monofaznih šuko PŽ utičnica 220V, 16A.	kom.	18		
	6.14	Nabavka i montaža monofaznih duplih šuko PŽ utičnica 220V.	kom.	10		
	6.15	Nabavka i montaža PŽ prekidača jednopolnog 10A.	kom.	6		
	6.16	Nabavka i montaža PŽ prekidača duplog 10A.	kom.	2		
	6.17	Nabavka i montaža automatskih osigurača 10A-20A, C karakteristika.	kom.	24		
	6.18	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih 100x100 mm.	kom.	10		
	6.19	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih Ø78 mm.	kom.	20		
	6.20	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih, nizajućih, Ø60/65 mm.	kom.	40		
	6.21	Radovi na priključku u postojećem razvodnom ormaru, sa zaštitnom sklopkom, uzemljenjem i slično.	paušal	1		
	6.22	Nabavka materijala i izrada dovoda električne energije sa agregata koji snabdijeva bolnicu električnom energijom u slučaju prestanka napajanja iz gradske distributivne mreže.	paušal	1		

7.		VODOVOD I KANALIZACIJA				
	7.1	Nabavka materijala i montaža PPR Ø25 mm. cijevi za razvod vodovodne instalacije za dovod tople i hladne vode. U cijenu ulazi i fitting i materijal za spajanje te izolacija.	m ¹	8,00		
	7.2	Nabavka materijala i montaža PPR Ø20 mm. cijevi za razvod vodovodne instalacije za dovod tople i hladne vode. U cijenu ulazi i fitting i materijal za spajanje te izolacije.	m ¹	50,00		
	7.3	Nabavka i montaža kompletnog PPR ventila Ø25 mm.	kom.	2		
	7.4	Nabavka i montaža kompletnog PPR ventila Ø20 mm.	kom.	10		
	7.5	Nabavka i montaža EK ventila 1/2"-3/8".	kom.	8		
	7.6	Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 57x40 cm, I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovim, a preko podmetača od gume. Umivaonik s čepom i lancem i otvorom za postavljanje stojećih slavina.	kom.	5		
	7.7	Nabavka i montaža sifona 5/4" za umivaonik skupa s mandžetnom.	kom.	5		
	7.8	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovim. U cijenu ulazi i niskomontažni vodokotlić. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog crijeva, a šoljom sa cijevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju. Šolju i opremu naručiti po izboru naručioca posla.	kom.	2		
	7.9	Nabavka i montaža zidne jednoručne tuš baterije.	kom.	1		
	7.10	Nabavka i montaža jednoručne slavine za niskomontažni bojler skupa sa priključnim crijevima (tri crijeva).	kom.	4		
	7.11	Nabavka i montaža stojeće jednoručne slavine za umivaonik, visoki pokretni izliv, sa dvije priključne cijevi za priključenje na veliki bojler.	kom.	1		
	7.12	Nabavka i montaža stojeće jednoručne slavine za sudoper, visoki pokretni izliv, sa tri priključne cijevi za priključenje na niskomontažni bojler.	kom.	1		

	7.13	Nabavka i montaža električnog bojlera 50 l skupa sa priključnim crijevima, sigurnosnim ventilom i vijcima za pričvršćenje za zid.	kom.	1		
	7.14	Nabavka i montaža niskomontažnog bojlera 10 l skupa sa vijcima za pričvršćenje.	kom.	5		
	7.15	Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika 60x40 cm.	kom.	5		
	7.16	Nabavka i montaža držača sapuna pored umivaonika.	kom.	5		
	7.17	Nabavka i montaža držača za papirne ubruse pored umivaonika.	kom.	5		
	7.18	Nabavka i montaža držača za toaletni papir.	kom.	1		
	7.19	Nabavka i montaža držača četke za WC šolju skupa s četkom.	kom.	1		
	7.20	Nabavka i montaža medicinskog beskontaktnog dispenzera 500 ml. za dezinfekciju ruku.	kom.	5		
	7.21	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cijevi i spojnih komada. U cijenu ulazi štemanje zidova i podova.				
		PVC Ø110 mm.	m ¹	16,00		
		PVC Ø 50 mm.	m ¹	16,00		
	7.22	Nabavka i montaža podnog top sifona s odvodom Ø 50 mm. i niklovanom rešetkom.	kom	1		
	7.23	Nabavka i montaža slivnika-kanalice i rešetke za tuš kadu. L=300-400 mm.	kom.	1		
	7.24	Nabavka materijala i osposobljavanje postojeće hidrantske mreže.	m ¹	6,00		
	7.25	Nabavka i montaža kompletnog zidnog hidrantskog ormarića komplet sa spojnicom, ventilom, crijevom i mlaznicom.	kom.	1		
8.		INSTALACIJA GRIJANJA				

	8.1	Nabavka materijala i montaža razvoda grijanja bakarnim cijevima. U cijenu ulazi i nabavka i montaža fittinga za cijevi, dvorednih nosača i slično.				
		Cu Cijev Ø 35 mm.	m ¹	20,00		
		Cu Cijev Ø 28 mm.	m ¹	10,00		
		Cu Cijev Ø 22 mm.	m ¹	10,00		
		Cu Cijev Ø 18 mm.	m ¹	25,50		
		Cu Cijev Ø 15 mm.	m ¹	62,00		
	8.2	Nabavka i montaža pločastog radijatora izrađenog od hladno valjanog čeličnog lima po EN 442-1, 22 K - visine 600 mm, priključci: 4 x G 1/2", komplet sa nosačima, čepom i odzračnom slavinom.				
		22 K - 600x1000 mm.	kom.	2		
		22 K - 600x1200 mm.	kom.	1		
		22 K - 600x1400 mm.	kom.	3		
		22 K - 600x1600 mm.	kom.	1		
		22 K - 600x1800 mm.	kom.	1		
	8.3	Nabavka i montaža prelaza MS MŽ 15-1/2".	kom.	16		
	8.4	Nabavka i montaža ventila na cijevima za zatvaranje linije grijanja za laboratoriju.	kom.	4		
	8.5	Nabavka i montaža dovodnog radijatorskog ventila s termostatskom glavom, ugaoni 1/2".	kom.	8		
	8.6	Nabavka i montaža radijatorskog navijka, priključak 1/2", ugaoni.	kom.	8		
	8.7	Nabavka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje 1/2".	kom.	8		
	8.8	Izrada spoja na postojeću instalaciju grijanja u objektu.	paušal	1		

9.		BETONSKI I AB RADOVI				
	9.1	Izrada AB nadvratnika betonom MB 30. U cijenu ulazi i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Rade se iznad vrata širine 110 cm. u zidu debljine 51 cm. Dužina nadvratika 1,50 m.	kom.	1		
	9.2	Nabavka materijala i izrada novog ulaznog stepeništa izrađenog od armiranog betona MB 30, armiranog MAG armaturnom mrežom Q131. U cijenu ulazi i izrada potrebne oplata.	m ³	2,00		
	9.3	Nabavka materijala i sanacija prilazne staze i stepeništa, betonom MB30 sa nabavkom i ugradnjom armaturnih mreža Q131. U cijenu ulazi i izrada potrebne oplata.	m ²	24,00		
10.		NEPREDVIĐENI RADOVI				
	10.1	Razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a mogu se pojaviti u toku izvođenja radova. Predviđa se do 3% od ukupno predviđenih radova.	kom.	1		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a						
Popust /ako ga ima/ u KM						
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a						

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok izvršenja radova: _____ (ne duži od 60 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok na izvršene radove: _____ (ne kraći od 24 mjeseca od datuma prijema radova).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis.

OBRAZAC ZA KONAČNU PONUDU

Broj nabavke: 2852-1/20

UGOVORNI ORGAN: JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“, ul. Pop Ljubina bb, 74 000 Doboj

PONUĐAČ: _____
(Naziv ponuđača i ID broj ponuđača)

ADRESA PONUĐAČA: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUDAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke radova dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj **2852-1/20**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude bez PDV-a je _____KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____KM
Cijena naše ponude sa uključenim popustom je _____KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____KM
Ukupna cijena za ugovor sa PDV-om je _____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše konačne ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu konačne ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu konačne ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ovog ugovora je iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

(da li ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman – **DA/NE**)

5. Ova ponuda važi (minimalno 90 dana)_____, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (*datum*).

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštenog lica: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____

Redni broj		Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna cijena bez PDV-a u KM
1.		DEMONTAŽA I RUŠENJE				
	1.1	Demontaža postojećih plafona od, gredica, daske, trstike i maltera i preko toga naknadno izvedenih plafonskih obloga od kvadratnih ploča od lesomala. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	92,75		
	1.2	Demontaža postojećih drvenih štokova unutrašnjih vrata. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	kom.	11		
	1.3	Demontaža postojećih metalnih unutrašnjih vrata. Demontirana vrata predati naručiocu.	kom.	3		
	1.4	Demontaža postojećih drvenih fiksnih ostakljenih stijena iznad pregradnih zidova. Dimenzije stijena 475x100 cm. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	kom.	2		
	1.5	Demontaža postojećih metalnih pregradnih stijena visine 320 cm. s vratima (u hodniku i jednoj sobi). Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	14,25		
	1.6	Demontaža postojećih pregradnih zidova izvedenih od čeličnih knauf profila CW 75 obostrano obloženih rigips pločama. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	12,80		
	1.7	Demontaža postojećih laminat podnih obloga. Sav demontirani materijal izvesti iz objekta utovariti i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	13,00		
	1.8	Obijanje postojećih zidnih pločica kompletno od poda do plafona visine 320 cm. te utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	285,00		

	1.9	Obijanje postojećih podnih pločica te utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	21,50		
	1.10	Skidanje postojećih podnih PVC obloga sa izvozom šuta, utovarom i odvozom na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	72,60		
	1.11	Rušenje postojećih zidova debljine do 20 cm. sa izvoženjem otpadnog materijala, utovarom i odvozom na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	29,20		
	1.12	Probijanje konstruktivnog zida od opeke d=50 cm. za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti dijelove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu ulazi i podupiranje.	m ³	1,20		
	1.13	Rušenje postojećeg ulaznog betonskog stepeništa, utovar i odvoz šuta na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ³	2,00		
	1.14	Štemanje postojećih prilaznih staza i stepeništa, uklanjanje oštećenih betonskih površina, sve do 15 cm. debljine, utovar i odvoz na deponiju do 5 km udaljenosti.	m ²	24,00		
	1.15	Šlicevanje zida od opeke za prolaz elektroinstalacionih kablova. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	160,00		
	1.16	Šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cijevi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	32,00		
	1.17	Šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cijevi. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ¹	32,00		
	1.18	Probijanje rupa kroz zidove, podove i tavanice za prolaz raznih instalacija vik, grijanja i elektro. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	kom.	16,00		
2.		SUVOMONTAŽNI RADOVI				
	2.1	Nabavka materijala te izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm. Potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm. pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. U cijenu ulazi i radna skela.	m ²	92,75		
	2.2	Nabavka materijala i izrada pregradnog nenosivog zida 75/100 mm. od pocinkovanih profila CW 75, s izolacijom od kamene vune debljine 50 mm. i obloženog vlagootpornim gips kartonskim pločama (Rigips RBI ploče) u svemu prema uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu ulazi i radna skela.	m ²	24,00		

	2.3	Nabavka materijala te oblaganje zidova Rigips RBI vlagootpornim pločama debljine 12,5 mm. uz korišćenje Rifix ljepila za ploče. Rifix se nanosi parcijalno u “pogačama” na rastojanju od 25 cm. po ivicama i sredini ploče. Dodatno se ploče na zid pričvršćuju na zid pomuću tiplova i vijaka.	m ²	303,00		
3		KERAMIČARSKI RADOVI				
	3.1	Nabavka materijala te izrada sloja za izravnavanje podne podloge nakon skidanja postojećih podnih vinaz obloga, a prije postavljanja keramičkih pločica. Prije postavljanja nivelir mase površinu premazati osnovnim premazom.	m ²	91,65		
	3.2	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase u svim prostorijama. Pločice i fug masa moraju biti otporne na hemikalije, kiseline, baze, organske rastvarače, toplotu i dezinfekciona sredstva koji se koriste u laboratoriji. U cijenu ulazi i fugovanje visoko postojanom, dvokomponentnom, kiseloootpornom masom za lijepljenje i ispunu fuga na bazi epoksidne smole, za fuge širine 2 - 20 mm. za keramičke i druge pločice kao i za kiseloootporna keramiku. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	91,65		
	3.3	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase kao obloge unutrašnjeg stepeništa. Pločice moraju biti protivklizne (klase R11), otporne na habanje (PEI III). Fugovati fug masom u skladu s karakteristikama pločica. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	7,00		
	3.4	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase kao obloge vanjskog stepeništa. Pločice moraju biti otporne na smrzavanje (E≤3%) i protivklizne (klase R12), otporne na habanje (PEI III). Fugovati fug masom u skladu s karakteristikama pločica. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	7,80		
	3.5	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase u svim prostorijama. Pločice i fug masa moraju biti otporne na hemikalije, kiseline, baze, organske rastvarače, toplotu i dezinfekciona sredstva koji se koriste u laboratoriji. Boja pločica po izboru naručioca.	m ²	360,00		
4.		MOLERSKO I ZIDARSKI RADOVI				
	4.1	Nabavka materijala i krpanje kanala u zidu i podu nakon postavljanja instalacija.	m ¹	224,00		
	4.2	Nabavka materijala i obrada špaleta oko novih vrata cementnim malterom. Špalete se obrađuju obostrano, u prostorijama i u hodniku.	m ¹	108,00		
	4.3	Gletovanje plafona od rigips ploča te dva puta bojenje plafona uljanom bojom, sa lakiranjem. Izvršiti osnovno impregniranje i gletovanje i natapanje firmisom. Kitovati i prevući kitom, brusiti, nadkitovati i bojiti uljanom bojom prvi put. Bojiti uljanom bojom drugi put, brusiti i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta.	m ²	92,75		

	4.4	Priprema i bojenje zidova i plafona u stepeništu te prostoru koji je u funkciji disperzivnom bojom na vodenoj bazi.	m ²	46,00		
5.		ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA				
	5.1	Izrada i montaža unutrašnjih sobnih vrata poz POZ V1 izrađenih od Al plastificiranih profila. Krilo vrata do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad transparentnim termoizolacionim staklom 3+12+3 mm. Vrata se ugrađuju na gotov pod i nemaju praga. Snabdjevena bravom, uloškom za zaključavanje ("elzet"), štekom i šildovima. 1L+3D. Sve mjere uzeti na licu mjesta.				
		dim. 110x230 cm.	kom.	4		
		dim. 90x205 cm.	kom.	3		
		dim. 70x205 cm.	kom.	3		
	5.2	Izrada i montaža fiksne stijene dim 250x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. U sredini stijene ugraditi šalter za komunikaciju između boksova. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	1		
	5.3	Izrada i montaža fiksnih stijena dim 80x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	2		
	5.4	Izrada i montaža fiksnih stijena dim 250x320 cm. za formiranje prostora u koje će biti smješteni PCR BOX. Stijene izraditi od Al plastificiranih profila i do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad ostakliti transparentnim staklom 3+12+3 cm. Mjere uzeti na licu mjesta.	kom.	2		
	5.5	Izrada i montaža vrata dim. 90x320 cm. sa nadsvijetlom izrađenih od Al plastificiranih profila. Krilo vrata do visine od 100 cm. ispuniti panelom, a iznad transparentnim termoizolacionim staklom 3+12+3 mm. Vrata se ugrađuju u fiksne stijene iz prethodnih stavki i čine jednu cjelinu, na gotov pod i nemaju praga. Snabdjevena bravom, uloškom za zaključavanje ("elzet"), štekom i šildovima. Sve mjere uzeti na licu mjesta. 1L+1D.	kom.	2		
	5.6	Nabavka materijala, izrada i montaža spoljnih aluminijumskih roletni na postojeće prozore.				
		Dimenzije 105x200 cm.	kom.	6		
		Dimenzije 60x100 cm.	kom.	1		

5.7	Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumskih komarnika na postojeće prozore.					
	Dimenzije 105x200 cm.		kom.	6		
	Dimenzije 60x100 cm.		kom.	1		
6.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI					
	6.1	Nabavka materijala i montaža kabla za dovod sa GRO na RT. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 4x10 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu. U cijenu ulazi i štemanje kanala za polaganje kablova.	m ²	60,00		
	6.2	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica i rasvjete. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 5x2,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu. U cijenu ulazi i štemanje kanala za polaganje kablova.	m ¹	50,00		
	6.3	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 3x2,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu.	m ¹	200,00		
	6.4	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju rasvjete. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih kablova PP-Y 3x1,5 mm ² koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu i plafonu.	m ¹	100,00		
	6.5	Nabavka materijala i montaža kablova za instalaciju utičnica za računarsku opremu i telefon. Obuhvata nabavku i polaganje instalacionih UTP kablova CAT 5E2 koji se postavljaju u pripremljene kanale u zidu i plafonu.	m ¹	100,00		
	6.6	Nabavka i montaža razvodne table za 24 osigurača, montaža u zid.	kom.	1		
	6.7	Nabavka i montaža plafonjere, LED nadgradne svjetiljke, raster minimalnih dimenzija 1218x308x708 mm, za dvije LED cijevi T8 18W L=1200 mm.	kom.	5		
	6.8	Nabavka i montaža LED cijevi T8 dužine 120 cm, maks. snage 18W i svjetlosnog fluksa min. 1530 Lm, boja svjetlosti 4000 K. (Zamjena za fluo cijev T8 36W).	kom.	10		
6.9	Nabavka i montaža ugradnih kvadratnih ili pravougaonih LED panela:					
	snage 12W, 2700-3000 K		kom.	4		
	snage 18W, 4000 K		kom.	2		

		snage 24W, 4000 K	kom.	2		
		snage 36W, 4000 K, dim. 600x600 mm.	kom.	7		
	6.10	Nabavka i montaža Panik lampe LED, Dimenzije: 325x75x45 mm. Napon: 220-240V / 50-60Hz. Izvor svjetla: 24*LED. Osvjetljenje: 1200 Lm. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija 2x4V, 1 Ah. Vrijeme rada: 5 sati. Stepen zaštite: IP20. Životni vijek: 30000 h.	kom.	1		
	6.11	Nabavka i montaža PVC kanalice za kabal, 25x25mm, L=2 m, bijela.	m ¹	100,00		
	6.12	Nabavka i montaža PŽ utičnica 380V,16A.	kom.	2		
	6.13	Nabavka i montaža monofaznih šuko PŽ utičnica 220V, 16A.	kom.	18		
	6.14	Nabavka i montaža monofaznih duplih šuko PŽ utičnica 220V.	kom.	10		
	6.15	Nabavka i montaža PŽ prekidača jednopolnog 10A.	kom.	6		
	6.16	Nabavka i montaža PŽ prekidača duplog 10A.	kom.	2		
	6.17	Nabavka i montaža automatskih osigurača 10A-20A, C karakteristika.	kom.	24		
	6.18	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih 100x100 mm.	kom.	10		
	6.19	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih Ø78 mm.	kom.	20		
	6.20	Nabavka i montaža razvodnih kutija podžbuknih, nizajućih, Ø60/65 mm.	kom.	40		
	6.21	Radovi na priključku u postojećem razvodnom ormaru, sa zaštitnom sklopkom, uzemljenjem i slično.	paušal	1		
	6.22	Nabavka materijala i izrada dovoda električne energije sa agregata koji snabdijeva bolnicu električnom energijom u slučaju prestanka napajanja iz gradske distributivne mreže.	paušal	1		

7.		VODOVOD I KANALIZACIJA				
	7.1	Nabavka materijala i montaža PPR Ø25 mm. cijevi za razvod vodovodne instalacije za dovod tople i hladne vode. U cijenu ulazi i fitting i materijal za spajanje te izolacija.	m ¹	8,00		
	7.2	Nabavka materijala i montaža PPR Ø20 mm. cijevi za razvod vodovodne instalacije za dovod tople i hladne vode. U cijenu ulazi i fitting i materijal za spajanje te izolacije.	m ¹	50,00		
	7.3	Nabavka i montaža kompletnog PPR ventila Ø25 mm.	kom.	2		
	7.4	Nabavka i montaža kompletnog PPR ventila Ø20 mm.	kom.	10		
	7.5	Nabavka i montaža EK ventila 1/2"-3/8".	kom.	8		
	7.6	Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike, dimenzija 57x40 cm, I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovim, a preko podmetača od gume. Umivaonik s čepom i lancem i otvorom za postavljanje stojećih slavina.	kom.	5		
	7.7	Nabavka i montaža sifona 5/4" za umivaonik skupa s mandžetnom.	kom.	5		
	7.8	Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovim. U cijenu ulazi i niskomontažni vodokotlić. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog crijeva, a šoljom sa cijevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za šolju. Šolju i opremu naručiti po izboru naručioca posla.	kom.	2		
	7.9	Nabavka i montaža zidne jednoručne tuš baterije.	kom.	1		
	7.10	Nabavka i montaža jednoručne slavine za niskomontažni bojler skupa sa priključnim crijevima (tri crijeva).	kom.	4		
	7.11	Nabavka i montaža stojeće jednoručne slavine za umivaonik, visoki pokretni izliv, sa dvije priključne cijevi za priključenje na veliki bojler.	kom.	1		
	7.12	Nabavka i montaža stojeće jednoručne slavine za sudoper, visoki pokretni izliv, sa tri priključne cijevi za priključenje na niskomontažni bojler.	kom.	1		

	7.13	Nabavka i montaža električnog bojlera 50 l skupa sa priključnim crijevima, sigurnosnim ventilom i vijcima za pričvršćenje za zid.	kom.	1		
	7.14	Nabavka i montaža niskomontažnog bojlera 10 l skupa sa vijcima za pričvršćenje.	kom.	5		
	7.15	Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika 60x40 cm.	kom.	5		
	7.16	Nabavka i montaža držača sapuna pored umivaonika.	kom.	5		
	7.17	Nabavka i montaža držača za papirne ubruse pored umivaonika.	kom.	5		
	7.18	Nabavka i montaža držača za toaletni papir.	kom.	1		
	7.19	Nabavka i montaža držača četke za WC šolju skupa s četkom.	kom.	1		
	7.20	Nabavka i montaža medicinskog beskontaktnog dispenzera 500 ml. za dezinfekciju ruku.	kom.	5		
	7.21	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cijevi i spojnih komada. U cijenu ulazi štemanje zidova i podova.				
		PVC Ø110 mm.	m ¹	16,00		
		PVC Ø 50 mm.	m ¹	16,00		
	7.22	Nabavka i montaža podnog top sifona s odvodom Ø 50 mm. i niklovanom rešetkom.	kom	1		
	7.23	Nabavka i montaža slivnika-kanalice i rešetke za tuš kadu. L=300-400 mm.	kom.	1		
	7.24	Nabavka materijala i osposobljavanje postojeće hidrantske mreže.	m ¹	6,00		
	7.25	Nabavka i montaža kompletnog zidnog hidrantskog ormarića komplet sa spojnicom, ventilom, crijevom i mlaznicom.	kom.	1		
8.		INSTALACIJA GRIJANJA				

	8.1	Nabavka materijala i montaža razvoda grijanja bakarnim cijevima. U cijenu ulazi i nabavka i montaža fittinga za cijevi, dvorednih nosača i slično.				
		Cu Cijev Ø 35 mm.	m ¹	20,00		
		Cu Cijev Ø 28 mm.	m ¹	10,00		
		Cu Cijev Ø 22 mm.	m ¹	10,00		
		Cu Cijev Ø 18 mm.	m ¹	25,50		
		Cu Cijev Ø 15 mm.	m ¹	62,00		
	8.2	Nabavka i montaža pločastog radijatora izrađenog od hladno valjanog čeličnog lima po EN 442-1, 22 K - visine 600 mm, priključci: 4 x G 1/2", komplet sa nosačima, čepom i odzračnom slavinom.				
		22 K - 600x1000 mm.	kom.	2		
		22 K - 600x1200 mm.	kom.	1		
		22 K - 600x1400 mm.	kom.	3		
		22 K - 600x1600 mm.	kom.	1		
		22 K - 600x1800 mm.	kom.	1		
	8.3	Nabavka i montaža prelaza MS MŽ 15-1/2".	kom.	16		
	8.4	Nabavka i montaža ventila na cijevima za zatvaranje linije grijanja za laboratoriju.	kom.	4		
	8.5	Nabavka i montaža dovodnog radijatorskog ventila s termostatskom glavom, ugaoni 1/2".	kom.	8		
	8.6	Nabavka i montaža radijatorskog navijka, priključak 1/2", ugaoni.	kom.	8		
	8.7	Nabavka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje 1/2".	kom.	8		
	8.8	Izrada spoja na postojeću instalaciju grijanja u objektu.	paušal	1		

9.		BETONSKI I AB RADOVI				
	9.1	Izrada AB nadvratnika betonom MB 30. U cijenu ulazi i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Rade se iznad vrata širine 110 cm. u zidu debljine 51 cm. Dužina nadvratika 1,50 m.	kom.	1		
	9.2	Nabavka materijala i izrada novog ulaznog stepeništa izrađenog od armiranog betona MB 30, armiranog MAG armaturnom mrežom Q131. U cijenu ulazi i izrada potrebne oplata.	m ³	2,00		
	9.3	Nabavka materijala i sanacija prilazne staze i stepeništa, betonom MB30 sa nabavkom i ugradnjom armaturnih mreža Q131. U cijenu ulazi i izrada potrebne oplata.	m ²	24,00		
10.		NEPREDVIĐENI RADOVI				
	10.1	Razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a mogu se pojaviti u toku izvođenja radova. Predviđa se do 3% od ukupno predviđenih radova.	kom.	1		
Ukupna cijena u KM bez PDV-a						
Popust /ako ga ima/ u KM						
Ukupna cijena u KM sa popustom bez PDV-a						

Rok plaćanja (izražen u danima): _____ (maksimalno 60 dana od datuma fakturisanja).

Rok izvršenja radova: _____ (ne duži od 60 dana od datuma stupanja ugovora na snagu).

Garantni rok na izvršene radove: _____ (ne kraći od 24 mjeseca od datuma prijema radova).

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača _____

Datum: _____ 2020. godine

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
6. OBRAZAC ZA CIJENU KONAČNE PONUDE mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašteno za potpis.

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija – Pravni osnov	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ovlašćenog lica ponuđača:
